



innowacje i bezpieczeństwo

KATALOG

PRODUKTÓW



www.armatec.pl



Armatec to prężnie rozwijająca się firma, której początki sięgają 2013 roku. Tworzy ją zespół profesjonalistów współpracujący z wiodącymi producentami sprzętu dedykowanego służbom ratowniczym oraz przemysłowi. Firmę tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pasjonaci, śledzący najnowsze trendy na światowych rynkach.

Naszym kluczem do sukcesu jest bieżąca analiza potrzeb polskich strażaków i oferowanie jedynie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań.

Na Państwa ręce przekazujemy katalog z ofertą naszej firmy. Znajdziecie w nim tylko sprawdzone rozwiązania, oparte na najnowszych technologiach, opracowanych przez światowych liderów branży.


Zapraszamy

SPIS TREŚCI




4

*SPRZĘT GAŚNICZY
I RATOWNICZY*



16

COLD CUT COBRA



18

KAMERY TERMOWIZYJNE




20

OŚWIETLENIE



26


*PRANIE
I DEKONTAMINACJA*



32

*ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ*

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami brutto.*



TIPSA



TIPSA to hiszpański producent prądownic i węży pożarniczych z wieloletnim doświadczeniem. W swojej ofercie ma szeroki wachlarz produktów spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Prądownice TIPSA w całości produkowane są w Katalonii z najwyższej jakości europejskich komponentów.

Prądownice TIPSA z serii Blue Devil i Viper Attack wyposażone są w innowacyjny system Rylstatic (brak turbinki):

- 5 lat gwarancji;
- Jednolita mgła wodna z mniejszymi kroplami;
- Brak pierścienia obrotowego i wyłamywania zębów;
- Łatwa konserwacja.

PRĄDOWNICE DO POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH



BLUE DEVIL 3012

- Regulacja wydajności 115-230-360-470 l/min.
- Trzy charakterystyczne nastawy kształtu strumienia wyróżnione "klikiem".

1 800 PLN



VIPER ATTACK 3012

- Regulacja wydajności 115-230-360-475 l/min.
- Trzy charakterystyczne nastawy kształtu strumienia wyróżnione "klikiem".

2 000 PLN





BLUE DEVIL 1560

- Ciśnienie robocze max. 40 bar,
- Regulacja wydajności 50-100-160-210 l/min.

1 750 PLN



BLUE DEVIL 550

- Ciśnienie robocze max. 40 bar,
- Regulacja wydajności 25-50-125-175 l/min.

1 750 PLN



VIPER ATTACK 1560

- Ciśnienie robocze max. 40 bar,
- Regulacja wydajności 50-100-160-210 l/min.

1 850 PLN



VIPER ATTACK 550

- Ciśnienie robocze max. 40 bar,
- Regulacja wydajności 25-50-125-175 l/min.

1 850 PLN



NAKŁADKA DO PIANY CIĘŻKIEJ

- Dedykowana do wszystkich modeli Blue Devil i Viper Attack.

550 PLN

info

Do prądownic wysokociśnieniowych polecamy zastosowanie szybkozłącz hydraulicznych (s.9), umożliwiających szybką i łatwą wymianę oraz pracę z lancami głowymi DAFO.

PRĄDOWNICE DO POŻARÓW TRAW I LASÓW



FOREST

- Regulowana wydajność 37-115 l/min,
- Regulowany strumień (zwarty-rozproszony-parasol).

500 PLN



VIPER SG 540

- Wydajność 19-37-90-150 l/min,
- Ciśnienie robocze maks. 16 bar.

1 000 PLN



VIPER STI 30 PV

- Prądownica o stałej wydajności 114 l/min.
- Regulowany strumień (zwarty-rozproszony-parasol)

850 PLN


PRĄDOWNICE PROSTE TIPSA VIPER BORE

- Niezastąpione wszędzie tam, gdzie potrzeba „dużej wody”;
- Szeroki wybór pyszczków i zaworów;
- Wydajności już od 114 l/min, aż do 1756 l/min;
- Pyszcзки wykonane z kutego aluminium, radełkowane elementy dla pewnego chwytu nawet w mokrej rękawicy;
- Zawory objęte 5-letnią gwarancją producenta.



ZAWÓR VIPER 25

640 PLN



PYSZCZKI

240 PLN

Pyszcзки dedykowane powyższemu zaworowi

Średnica pyszczka		Wydajność			
		3,4 bar	5,2 bar	5,5 bar	6,9 bar
mm	Cale	l/min	l/min	l/min	l/min
9,5	3/8	114	136	140	159



ZAWÓR VIPER 52
Z RĄCZKĄ

650 PLN



ZAWÓR VIPER 52
BEZ RĄCZKI

z zabudowanym pyszczkiem 7/8".

1 150 PLN

Pyszcзки dedykowane powyższym zaworom

Średnica pyszczka		Wydajność			
		3,4 bar	5,2 bar	5,5 bar	6,9 bar
mm	Cale	l/min	l/min	l/min	l/min
12,7	1/2	200	242	250	280
15,9	5/8	310	382	394	439
19,1	3/4	447	549	564	632
22,2	7/8	609	746	768	852
23,8	15/16	700	856	886	988



ZAWÓR PLAY PIPE
VIPER 75

1 650 PLN



GŁOWICA TURBO VIPER
DO ZAWORU PLAY PIPE

1 150 PLN

Możliwość doposażenia w demontowalną głowicę typu turbo

- Wydajność 550-700-850-1000 l/min;
- Ciśnienie robocze maks. 16 bar.
- Regulowany strumień (zwarty-rozproszony-parasol).

Pyszczyki dedykowane powyższemu zaworowi

Średnica pyszczka		Wydajność			
		3,4 bar	5,2 bar	5,5 bar	6,9 bar
mm	Cale	l/min	l/min	l/min	l/min
25,4	1	795	973	1007	1124
27,0	1 1/16	897	973	1136	1238
28,6	1 1/8	1007	1234	1272	1423
31,8	1 1/4	1242	1522	1571	1756




6
7



VIPER CAFS 52

950 PLN

- Prądownica do podawania piany sprężonej CAFS;
- Średnica wewnętrzna pyszczka wylotowego 25,4 mm;
- Zawór oraz pyszczek wykonane z kutego aluminium;
- Możliwość zmiany pyszczka i stosowania jako prądownicy prostej.



DAFO



LANCE MGŁOWE FOGNAIL

Służą do chłodzenia gazów pożarowych. Dzięki niskiej wydajności ich użycie nie powoduje zalania pomieszczenia. Lance mgłowe z powodzeniem sprawdzają się nie tylko w pomieszczeniach szczelnych, ale i tam gdzie jest już otwór wentylacyjny np. wybite okno.

- Wykonane ze stali nierdzewnej;
- Możliwość stosowania na liniach nisko- i wysokociśnieniowych w zależności od wykorzystanego łącznika;
- Wydajność 70 l/min przy 6 barach;
- Masa - 1,1 kg;
- Długość - 52 cm;
- Zawór kulowy umożliwia wygodne aplikowanie mgły wodnej.



LANCA ATAK / OBRONA

- Prąd mgłowy o kształcie stożka/ Prąd mgłowy w kształcie parasola;
- Zasięg poziomy strumienia ATAK to 8 m/ Powierzchnia strumienia OBRONA to 10 x 2 m.

1 400 PLN / 1 400 PLN

Lance mgłowe FOGNAIL mogą być stosowane na liniach szybkiego natarcia.
W tym celu zalecamy zastosowanie szybkozłącza hydraulicznego.



SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE /
SZYBKOZŁĄCZE ŻEŃSKIE

70 PLN / 230 PLN



MŁOT Z PRZEBIJAKIEM
FOGNAIL

Służy do wykonywania dostępu dla lancy mgłowej np. w poszyciu dachowym, framudze okna.

699 PLN

LANCE PROSZKOWE POWDERNAIL

Dedykowane są do szybkiego tłumienia pożaru. W sytuacji kiedy liczy się każda sekunda, użycie gaśnicy z lancą oszczędza wiele czasu w porównaniu z budową linii gaśniczej. Ponadto, uniwersalne zastosowanie gaśnic proszkowych, umożliwia zwalczanie pożarów grup A,B,C.



8
9



LANCA ATAK / OBRONA

- Lanca tworzy strugę stożka/
Lanca tworzy strugę okręgu.

1 460 PLN / 1 460 PLN



WĄŻ Z ADAPTEREM


Zastosowanie lanc proszkowych, wymaga węża z adapterem do gaśnicy.

740 PLN



HYDROVENT

HydroVent to innowacyjny system umożliwiający prowadzenie skutecznej wentylacji przy pomocy rozproszonego strumienia wody. Pozwala także na stłumienie pożaru, poprzez możliwość podania wody w strefę podsufitową. Oba te działania prowadzone są w bezpiecznej strefie poza pomieszczeniem, które objęte jest pożarem - HydroVent jest w stanie skutecznie wentylować od 1 do 3 połączonych ze sobą pomieszczeń.



- Rewolucyjne rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalność kilku urządzeń;
- Podstawową funkcją jest wentylacja przy użyciu rozproszonego strumienia wody;
- Umożliwia jednocześnie podawanie prądu wodnego w strefę sufitową pomieszczenia;
- Dodatkowe funkcje: Prądownica turbo, Prądownica prosta, Lanca gaśnicza.
- Wydajności: Dysza oddymiająca: 360 l/min , Dysza gaśnicza: 360 l/min

ZAPYTAJ O CENĘ

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl

The logo for Iconos, featuring the word "iconos" in a stylized, italicized font with a registered trademark symbol.

10
11

SYSTEM WĘŻOWYCH KURTYN WODNYCH ICONOS to innowacyjny i opatentowany sposób na błyskawiczne stworzenie kurtyny wodnej o dużej powierzchni – nawet do 300m² i wysokości nawet do 12-15 m. System oparty jest na gumowych wężach pożarniczych i specjalnie zaprojektowanych stalowych dyszach. Iconos oferuje kurtyny oparte na wężach - od DN25 do DN150 z różnymi rodzajami dysz, dzięki czemu możliwe jest stworzenie kurtyn wodnych o różnych parametrach.



ZAPYTAJ O CENĘ

SuperVac to amerykańska firma - światowy lider w produkcji wentylatorów oddymiających.

SuperVac intensywnie rozwija gamę wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym, zasilanym z akumulatorów marki DeWalt lub Milwaukee.

Dzięki zastosowaniu uniwersalnej platformy akumulatorowej, produkt daje możliwość zredukowania ilości i rodzajów akumulatorów używanych przez straż pożarną.



SUPERVAC

SUPERVAC

- Kompaktowe, lekkie - już od 16 kg, niezawodne, z płynną regulacją obrotów;
- Regulacja 180° - umożliwia skierowanie przepływu powietrza praktycznie w każdym kierunku;
- Odporny na działanie wody.
- Opcjonalnie zasilany z akumulatorów lub z napięcia 230V



WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE SUPERVAC - 16 CALI



V16 BD / V16 BD-SP

Najbardziej kompaktowy i najlżejszy wentylator akumulatorowy dostępny na rynku.

ZAPYTAJ O CENĘ



DANE TECHNICZNE	V16 – BD	V16 – BD-SP
WYDAJNOŚĆ NOMINALNA	31 264 m³/h	
WYDAJNOŚĆ WG AMCA 240	16 677 m³/h	
ŚREDNICA WIRNIKA	16"	
SILNIK	DC o zmiennej prędkości moc: 735 W	
ZASILANIE	2 szt. uniwersalnych akumulatorów De Walt®Flexvolt lub Milwaukee® REDLITHIUM HIGH OUTPUT	Prąd zmienny o napięciu 120-240 V lub/i 2 szt. uniwersalnych akumulatorów De Walt®Flexvolt lub Milwaukee® REDLITHIUM HIGH OUTPUT
CZAS PRACY	Przy akumulatorach – do 45 minut w zależności od modelu	
WYMIARY (szer. x wys. x gł.)	591 mm x 572 mm x 298 mm	
MASA	16 kg	

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE SUPERVAC - 18 CALI



V18 BD / V18 BD-SP

Wentylator o wyjątkowo dużej wydajności i długim czasie pracy, wyposażony w zestaw kółek umożliwiających jego łatwy transport w każdych warunkach.

ZAPYTAJ O CENĘ


DANE TECHNICZNE	V18 – BD	V18 – BD-SP
WYDAJNOŚĆ NOMINALNA	34 530 m³/h	
WYDAJNOŚĆ WG AMCA 240	18 417 m³/h	
ŚREDNICA WIRNIKA	18"	
SILNIK	DC o zmiennej prędkości moc: 735 W	
ZASILANIE	2 szt. uniwersalnych akumulatorów De Walt®Flexvolt lub Milwaukee® REDLITHIUM HIGH OUTPUT	Prąd zmienny o napięciu 120-240 V lub/i 2 szt. uniwersalnych akumulatorów De Walt®Flexvolt lub Milwaukee® REDLITHIUM HIGH OUTPUT
CZAS PRACY	Przy akumulatorach – do 45 minut w zależności od modelu	
WYMIARY (szer. x wys. x gł.)	654 mm x 654 mm x 298 mm	
MASA	21 kg	

12
13

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego:


- sztywny rękaw do kierowania powietrza w określone miejsce,
- dysza mgłowa,
- drążek do podwieszania wentylatora pod futryną lub w oknie,
- siatka pianowa do wytwarzania piany lekkiej,
- pas transportowy,
- adapter do bezpiecznego i wygodnego montażu w zabudowie.





WĘŻE POŻARNICZE

HABERKORN RIBBFLEX KONTRAST



ZAPYTAJ O CENĘ

Ribbflex Kontrast to najwyższej jakości węże tłoczne austriackiego producenta Haberkorn®. Specjalnie żebrowana powierzchnia zwiększa odporność mechaniczną, a także ułatwia przemieszczanie linii – zmniejszając tarcie węża o podłoże. Dodatkowo, węże Haberkorn wyróżnia osłona miejsc taśmowania.

- Wykonany ze splotu ukośnego, okrągły, tkany;
- Wnętrze: kauczuk EPDM odporny na wilgoć, wysokie obciążenia termiczne;
- Cechy:
 - Węże zachowują swój pierwotny kształt i są łatwe w zwijaniu;
 - Bardzo wysoka odporność na ciśnienie przy zachowanej elastyczności;
 - Bardzo wysoka odporność na ścieranie;
 - Mały opór przy przemieszczaniu;
 - Odporność na chemikalia i gnicie.
- Spełnia wymagania DIN 14811-L3.
- Wąż wyposażony w kute łączniki typu STORZ, dodatkowo w miejscu taśmowania ochronna nakładka.



Średnica nominalna		Długość odcinka	Masa	Ciśnienie robocze	Ciśnienie testowe	Ciśnienie rozrywające
mm	Cale					
C42	1 7/8	20	0,20	16	24	60
C42	1 7/8	30	0,20	16	24	60
C52	2	20	0,26	16	24	60
B75	3	20	0,42	16	24	60

WĘŻE POŻARNICZE PROMETEUS



ZAPYTAJ O CENĘ

Węże słowackiego producenta, które wyróżniają się gumową wkładką EPDM- DUNLOP oraz ciśnieniem roboczym 16 bar.

- Podwójny splot;
- Lekki i elastyczny;
- Zachowuje pierwotny kształt;
- Doskonała odporność termiczna, chemiczna oraz na przetarcia;
- Łączniki aluminiowe typu STORZ;
- Materiał: 100% poliester;
- Wkładka uszczelniająca: Guma EPDM – Dunlop;
- Temperatura pracy: od -30°C do +80°C;
- Spełnia normy: DIN 14811, EN 1924-1 EN 14540:2003, ČSN 80 8711, certyfikowany zgodnie z STN 80 871.

Średnica nominalna		Długość odcinka	Masa	Ciśnienie robocze	Ciśnienie testowe	Ciśnienie rozrywające
mm	Cale	m	kg/m	bar	bar	bar
D25	1	20	0,12	16	24	49
C38	1 ½	20	0,24	16	24	49
C42	1 ⅝	20	0,25	16	24	49
C42	1 ⅝	30	0,25	16	24	49
C52	2	20	0,27	16	24	49
B75	3	20	0,42	16	24	49
A110	4	20	0,50	16	24	49

14
15



WĘŻE POŻARNICZE ARMTEX



ZAPYTAJ O CENĘ

Gumowe pożarnicze węże tłoczne TIPSA wyróżniają się wysoką wytrzymałością na przetarcia i rozerwania oraz odpornością na zabrudzenia i wilgoć. Ponadto cechuje je bardzo duża wytrzymałość na wysokie temperatury (wąz wytrzymuje temp. powierzchni 600°C przez 2 minuty przy ciśnieniu wew. 7 bar). Cechy te sprawiają, że węże chętnie stosowane są w środowisku, w którym panują najtrudniejsze warunki pracy np. w rafineriach.

Średnica nominalna		Długość odcinka	Masa	Ciśnienie robocze	Ciśnienie testowe	Ciśnienie rozrywające
mm	Cale	m	kg/m	bar	bar	bar
D25	1	20	0,20	40	80	120
C38	1 ⅝	20	0,32	21	42	63
C45	1 ¾	20	0,35	21	42	63
C52	2	20	0,47	18	35	52
B75	3	20	0,67	15	30	45
A110	4	20	1,05	12	20	30



COLD CUT COBRA



ColdCut Cobra to znane na całym świecie urządzenia służące do przebijania ścian i chłodzenia gazów pożarowych. Szeroki wachlarz modeli, umożliwia montaż urządzenia zarówno na lekkim pick-upie, samochodzie gaśniczym, jak i jako oddzielne urządzenie. COBRA zapewnia możliwość bezpiecznego zwalczania pożarów z wykorzystaniem wysokiej jakości mgły wodnej.

Urządzenia gaśniczo-tnące Cold Cut Cobra spełniają wymagania punktu: 7.5.3 wykazu wyrobów z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

info

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem urządzeń COBRA w Polsce. Prowadzimy również autoryzowany serwis oraz sprzedaż części zamiennych. Wykonujemy przeglądy i naprawy urządzeń COBRA. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 428 29 02.



COLDCUT COBRA COMPACT

Urządzenie zasilane własnym, benzynowym silnikiem o mocy 31 KM. Standardowo wyposażone w lancę tnącą oraz prądownicę MPN, dzięki której urządzenie staje się jeszcze bardziej uniwersalne (gaszenie samochodów, dogaszanie zarzewi ognia etc.). Dodatkowo, prądownica ma opcję podawania piany. Urządzenie posiada własny silnik, dlatego może być montowane na podwoziach bez możliwości zastosowania przystawki odbioru mocy, a także na specjalnych przyczepach, które z łatwością mogą być przemieszczane np. po terenie zakładu.

- Wydajność urządzenia 37-42 l/min;
- Ciśnienie pompy 180-200 bar;
- Masa bez zbiornika ok. 375 kg.

ZAPYTAJ O CENĘ



COLDCUT C 330 P SKID

Urządzenie do montażu na podwoziach samochodów lekkich, napędzane silnikiem benzynowym. Standardowe wyposażenie stanowi lanca tnąca oraz uniwersalna prądownica MPN, dzięki której urządzenie staje się jeszcze bardziej uniwersalne (gaszenie samochodów, dogaszanie zarzewi ognia etc.) dodatkowo, prądownica ma opcję podawania piany.

- Wydajność urządzenia – do 30 l/min;
- Ciśnienie pompy – do 300 bar;
- Masa bez zbiornika wodnego: ok. 280 kg.

ZAPYTAJ O CENĘ



COLDCUT COBRA C 360

Urządzenie do montażu na podwoziach z możliwością napędu pompy poprzez przystawkę odbioru mocy. Największy model który charakteryzuje się najwyższym ciśnieniem oraz największą wydajnością

- Wydajność urządzenia - 58 l/min;
- Ciśnienie pompy - 300 bar;
- Masa bez zbiornika ok. 230 kg.


ZAPYTAJ O CENĘ

ŚCIERNIWO



Dedykowane do wyłącznego stosowania w urządzeniach COBRA. Gwarantuje najwyższe parametry przebijania i niezawodną pracę urządzenia. Opakowanie zawiera 10 kg ścierniwa.

110 PLN



KAMERY TERMOWIZYJNE

WYDAJNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ

- Gwarancja najwyższej jakości!
 - Do 5 lat na kamerę,
 - Do 10 lat na detektor,
 - Do 2 lat na baterię;
 - Dożywotnia na obudowę w wybranych modelach (QXT, LDX)
- Krótki czas uruchamiania – ok. 4 sekund;
- Wysoka jakość obrazu dzięki technologii X Factor;
- Unikalna funkcja ELECTRONIC THERMAL THROTTLE® ułatwiająca lokalizację punktów zapalnych;
- Odporne na upadek z 2 m.



QXT

KAMERA TERMOWIZYJNA QXT

- Czas pracy 7-8 godzin;
- Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz;
- Rozdzielczości: 320x240 lub 240x180;
- Masa: 1.08 kg;
- Wyświetlacz 3.5".



ZAPYTAJ O CENĘ

LDX

KAMERA TERMOWIZYJNA LDX

- Czas pracy 2 godziny;
- Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz;
- Rozdzielczości: 320x240 lub 240x180;
- Masa: 0.89 kg;
- Wyświetlacz 3.5".



ZAPYTAJ O CENĘ

ECO

KAMERA TERMOWIZYJNA ECOX

- Czas pracy: 2 godziny;
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 30 Hz;
- Rozdzielczość: 240x180;
- Masa: 0,86 kg;
- Wyświetlacz: 2,75"



ZAPYTAJ O CENĘ

T3X


KAMERA TERMOWIZYJNA T3X

- Czas pracy 5 godzin;
- Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz;
- Rozdzielczości: 320x240;
- Masa: 1,1 kg;
- Wyświetlacz 3,5".



ZAPYTAJ O CENĘ





NIGHTSTICK

NIGHTSTICK® jest globalną marką profesjonalnych produktów oświetleniowych, takich jak latarki, reflektory i iskrobezpieczne rozwiązania oświetleniowe.

Produkty NIGHTSTICK® są zawsze o krok przed konkurencją - wyprzedzają branżę pod względem wydajności, jakości, bezpieczeństwa i niezawodności. Na wiele swoich produktów NIGHTSTICK® oferuje dożywotną gwarancję.

NIGHTSTICK®
Life Depends on Light™



INTRANT XPR-5568R



- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: EX I M1 Ex ia op is I Ma oraz EX II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga;
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h;
- 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®;
- 3 stopnie pracy diody światła skupionego: wysoki/średni/niski oraz tryb stroboskopowy;
- 3 stopnie pracy diody światła rozproszonego: wysoki/średni/niski - tzw. survival mode;
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu;
- Metalowy klips mocujący wraz z oczkiem;
- Wodo- i pyłoszczelność IP67;
- Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych;
- Zasilana z ładowalnego akumulatora litowo-jonowego lub 3 bateriami typu AA;
- Czas ładowania akumulatora - 4 h;
- Dożywotnia gwarancja producenta*.

750 PLN

** Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.*



VIRIBUS XPR-5580R

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEX, ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga;
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h;
- Tylne zielone diody światła pozycyjnego z dwoma trybami pracy - ciągle i zmienny;
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu;
- Wodo- i pyłoszczelna IP67;
- Odporna na upadek z 2 m oraz działanie środków chemicznych;
- Możliwość rozbudowania o dodatkowe 2 akumulatory;
- Dożywnia gwarancja producenta*.



INTEGRITAS XPR-5582RX

- Certyfikowana wg wymogów cETLus potwierdzających iskrobezpieczność;
- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h;
- Obrotowa głowica – od 0° do 180°;
- Tylne zielone diody światła pozycyjnego;
- Wytrzymała wstrząsoodporna obudowa, latarka odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działanie środków chemicznych;
- Wodo- i pyłoszczelność IP67;
- Spełnia wymagania NFPA-1971-8.6 (2013);
- Dożywnia gwarancja producenta*.




XPP-5418GX

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEX, ATEX: II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga;
- Technologia CREE®LED o żywotności diody +50 000 h;
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu;
- Współpracuje z uchwyty do hełmów MSA, KZPT, DRÄGER;
- Dożywnia gwarancja producenta*.

** Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.*

Typ	Model		Zasilanie	Rodzaj światła	Liczba diod	Masa (g)	Tryb pracy – wysoki/średni/niski			Cena (PLN)
							Moc (lm)	Czas pracy (h)	Zasięg (m)	
KĄTOWE	INTRANT XPP-5566RX/GX		3 baterie AA (opcjonalnie akumulator litowo-jonowy)	LED	2	315	200/110/60	11/18/33	401/250/187	425
	INTRANT XPR-5568RX/GX		Akumulator litowo-jonowy (opcjonalnie 3 baterie AAA)	LED	2	301	200/110/60	7/15/27	401/250/187	750
SZPERACZE	VIRIBUS XPR-5580R/G		Akumulator litowo-jonowy	LED	2	936	210/100/30	12/19/65	384/251/164	1 250
	INTEGRITAS XPR-5582RX		Akumulator litowo-jonowy	LED	1	1219	1750/600	5/-/11	552/-/325	1 590
NAHELMOWE	XPP-5414GX		2 baterie AA	LED	2	116	120	24	111	145
	XPP-5418RX/GX		3 baterie AA	LED	1	153	200	10,5	143	145
	DICATA XPP-5462GX/RX		3 baterie AA	LED	2	265	275/250	6h45min/7	120	390
	XPP-5460GX		3 baterie AAA	LED	2	166	200/180/100	3,5	106	310
	XPP-5452G		3 baterie AAA	LED	1	99	180/90	6/19	93/62	175
	XPP-5454G		3 baterie AAA	LED	2	94	160/150/60	3,5/5/16	94/82/60	225
CZOŁOWE	NSP-4604B		3 baterie AAA	LED	2	101	100	7	93	106
	NSP-4610B		3 baterie AAA	LED	1	104	210/110	4,5/8,5	97/67	175
	USB-4708B		Akumulator litowo-jonowy	LED	1	170	1000/600/250	2h15min/3h15min/6	-	350
NAJAŚNICE	NSR-1514		Akumulator litowo-jonowy	LED	1	1496	1000/500	4/8	-	480
	XPR-5592GCX		Akumulator litowo-jonowy	LED	1	1928	1000/500	6/17	-	2 950



SONLUX – niemiecki producent profesjonalnego oświetlenia dużych mocy typu LED. W swojej ofercie posiada gamę produktów dedykowaną służbom ratunkowym. Seria Power Tube i Power Disc oraz Power Case to wysokoefektywne, bezobsługowe źródło światła zamknięte w solidnej obudowie. Producent oferuje również szeroką gamę statywów i akcesoriów.

MODEL NAJJAŚNICY	POWER TUBE II			POWER DISC	POWER CASE
	S	M	L		
Zdjęcie					
Moc	9 500 lm (95 W)	20 000 lm (200 W)	41 500 lm (400 W)	50 000 lm (400 W)	83 500 lm (630 W)
Masa (kg)	9,7	10	16	16	19
Stopień ochrony	IP65	IP65	IP65	IP65	IP66
Odporność mechaniczna	IK08	IK08	IK08	IK10	IK08
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	5 lat	5 lat
Dodatkowe opcje	Sterowanie jasnością; Sterowanie przy pomocy smartfona, Statywy, Torby i skrzynie transportowe.				
Cena (PLN)	2 800	4 150	5 750	7 850	9 800



PRODUKTY RB LED



FLARY OSTRZEGAWCZE LED– FLD-2C

- Bardzo mocne światło, które zapewnia widoczność w nocy do 900 m;
- Wyposażone w magnes, dzięki któremu można je zamocować do karoserii;
- 3 tryby świecenia: stroboskopowe światło czerwone oraz białe lub czerwone światło ciągłe;
- Odporne na uderzenia;
- Wodo- i pyłoszczelne – stopień ochrony IP66;
- Czas pracy do 36 h;
- Zasilanie: 2x3 szt. baterii AAA (zestaw nie zawiera baterii).

75 PLN



FLARY OSTRZEGAWCZE Z WI-FI (FLD-6C-WIFI)

- 6 flar wraz z walizką dokującą i ładowarką;
- Sterowanie zestawem flar przy pomocy Wi-Fi;
- Możliwość pracy synchronicznej w postaci fali świetlnej lub niezależnie;
- Diody są rozmieszczone na obwodzie oraz na górze flary, dzięki czemu są lepiej widoczne z powietrza;
- 9 trybów pracy,
- Odporne na uderzenia i najeżdżanie samochodem;
- Wodo- i pyłoszczelność IP66;
- Czas pracy do 100 h;
- Widoczność w nocy: do 800 m.

680 PLN



TARCZA DO KIEROWANIA RUCHEM LED– BATERYJNY (LDK-2)

- Dwustronna tarcza wyposażona w 9 czerwonych i 7 zielonych diod;
- Tryb: stroboskopowy oraz światło stałe;
- Zasilanie: 2 x bateria R14;
- Widoczność do 300 metrów;
- Atrakcyjna cena.

100 PLN



PRODUKTY DO DEKONTAMINACJI Z SERII „F”




Pierwsza w Europie i druga na świecie, w pełni profesjonalna linia produktów do prania i dekontaminacji dedykowana straży pożarnej. Środki od KTH zostały opracowane w ścisłej współpracy naukowców i strażaków z Komendy Miejskiej w Pradze, gdzie również były testowane.

Seria F to zestaw środków służących do prania i konserwacji odzieży ochronnej oraz czyszczenia pozostałego wyposażenia, takiego jak hełmy, maski czy aparaty oddechowe oraz mycia pojazdów i narzędzi wykorzystywanych podczas działań.

Produkt	Przeznaczenie	Pojemność	Zdjęcie	Cena (PLN)
F5 - płyn do prania ubrań specjalnych	Środek do prania i czyszczenia odzieży specjalnej o działaniu dekontaminacyjnym. Do stosowania na mokro w pralce - nawet „domowej”, w temperaturze prania od 15°C do 60°C.	1 litr		55
F5 - płyn do prania ubrań specjalnych	• Usuwa nawet ekstremalne zabrudzenia, • Wykazuje się właściwościami odkażającymi, w tym neutralizacją nieprzyjemnych zapachów; • Stopniowo przywraca przepuszczalność pary przez membranę; • Nadaje się do stosowania zarówno w pralkach przemysłowych, jak i pralkach domowych.	10 kg		450
F15 - płyn do czyszczenia hełmów i masek	Profesjonalny środek do precyzyjnego czyszczenia i konserwacji sprzętu ratunkowego i pożarniczego takiego jak maski aparatów ODO, hełmy strażackie, kaski ratunkowe oraz wnętrza butów i rękawic specjalnych. • Silne właściwości czyszczące; • Nie wpływa negatywnie na działanie filtrów antymgłowych stosowanych w maskach lub na wizjerach. F15 można również stosować do czyszczenia wstępnego odzieży specjalnej, kamer termowizyjnych, cylindrów, pasków, lamp itp.	1 litr		55
F3 odplamiacz do ubrań specjalnych	Przeznaczony do czyszczenia ubrań specjalnych oraz innych materiałów tekstylnych po akcjach, podczas których doszło do zanieczyszczenia trudno usuwalnymi substancjami ropopochodnymi np. olejem napędowym oraz tłuszczami pochodzenia naturalnego. Można stosować również do wstępnej dekontaminacji odzieży, sprzętu, czy wyposażenia, uwalniając je od większości plam ze smaru i oleju.	1 litr		55
F4 emulsja do czyszczenia odblasków	Profesjonalny środek do czyszczenia elementów odblaskowych z sadzy oraz produktów spalania. Do stosowania przed praniem. Skutecznie usuwa zabrudzenia za pomocą drobnego i miękkiego materiału ściernego na bazie kredy. Emulsja F4 sprawdza się doskonale podczas czyszczenia kurtek, spodni, kasków ratunkowych oraz innych powierzchni wyposażonych w elementy odblaskowe.	500 ml		15
NEODEKONT - mydło dekontaminacyjne	NEODEKONT doskonale sprawdza się przy dekontaminacji skóry, sprzętu, narzędzi, budynków i powierzchni roboczych narażonych na ryzyko działania zanieczyszczeń powstałych przy pożarze. • Doskonały środek do oczyszczania ciała i twarzy natychmiast po akcji gaśniczej; • Gwarantuje wysoką wydajność i skuteczność.	500 ml		20
NEODEKONT - mydło dekontaminacyjne	Zawsze używaj go na sucho!	5 litrów		160
F1 - aktywna piana do mycia karoserii	Wysokopieniący środek do mycia karoserii np. pojazdów ratowniczych, który doskonale usuwa brud i wszelkie zanieczyszczenia, nawet resztki smoły i asfaltu. • Nie zawiera agresywnych składników czyszczących, dzięki czemu nie powoduje uszkodzeń powierzchni lakierowanych lub malowanych, działa również nabłyszczająco; • Aktywna piana myjąca F1 to prosty i niezawodny sposób na usunięcie nawet najbardziej uporczywego brudu.	5 litrów		130

PRALNICE I SUSZARKI



Właściwa dekontaminacja po akcji gaśniczej jest bardzo ważna, dotyczy to również odzieży specjalnej. Aby nie narażać się na dodatkowe działanie szkodliwych substancji rakotwórczych, należy prać ubranie specjalne po każdej akcji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozszerzyliśmy nasz asortyment o profesjonalne pralnice, suszarki i szafy suszące do zastosowania w dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych wraz z innymi środkami ochrony osobistej. Oferowany przez nas sprzęt, to produkty od światowych liderów w swojej branży – firm Electrolux, Girbau oraz Danube.



DANUBE to francuski producent profesjonalnego sprzętu pralniczego. W naszej ofercie posiadamy pralnice z możliwością indywidualnego programowania i pełnej automatyzacji procesu prania oraz suszarki o wsadach od 10 do 27 kg (max 5 kompletów odzieży specjalnej).

- W pełni programowalne;
- Wiele konfiguracji programowania: temperatura, czas prania, cykle, dozowanie środków piorących;
- Pralnice o sile wirowania 450G, wyposażone w system amortyzatorów, które nie wymagają kotwiczenia pralnic do podłoża;
- Bęben suszarek został wykonany w technologii Soft Touch dla wydłużenia żywotności tkanin,
 - Powietrze rozprzodowane osiowo i promieniowo, w celu zwiększenia wydajności suszenia;
 - Suszarki mają możliwość zasilania gazowego w przypadku zbyt słabej instalacji elektrycznej lub uwzględniając duże zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Największą popularnością wśród zestawów cieszą się pralnica DANUBE WPR 10 E/V/P wraz z suszarką DANUBE DPR 10 oraz pompami dozującymi.



**PRALNICA DANUBE
WPR 10 E V/P**

- Wsad: 10 kg – mieści maksymalnie 2 komplety ubrań specjalnych;
- Moc całkowita – 6,25 kW;
- Masa – 150 kg

ZAPYTAJ O CENĘ



SUSZARKA DANUBE DPR 10

- Wsad: 10 kg – mieści maksymalnie 2 komplety ubrań specjalnych;
- Moc całkowita – 6,75 kW;
- Masa – 93 kg

ZAPYTAJ O CENĘ



PRALNICA DANUBE WED-14 ET2

- Wsad: 14 kg – mieści maksymalnie 3 komplety ubrań specjalnych;
- Moc całkowita – 9,4 kW
- Masa – 250 kg

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)



SUSZARKA DANUBE DD-16

- Wsad: 18 kg – mieści maksymalnie 4 komplety ubrań specjalnych;
- Moc całkowita – 18,55 kW
- Masa – 187 kg

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)



Electrolux to jeden z globalnych liderów produkcji profesjonalnych urządzeń pralniczych. Szwedzka firma obsługuje szeroką gamę klientów na całym świecie, gwarantując najwyższą jakość produktów. Electrolux koncentruje się na rozwiązaniach, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysoce wydajny, niezawodny sprzęt, spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.



PRALNICA ELECTROLUX myPRO^{XL}

- Profesjonalna pralnica zbudowana z komponentów prawie sześć razy trwalszych niż pralki domowe;
- Umożliwia wykonanie ponad 15 000 cykli prania;
- 7 zróżnicowanych programów: Zimny/Ciepły/Gorący/Delikatny/Dezynfekcja/Eco40°C/Eco60°C;
- Prosta w obsłudze;
- Nie wymaga kotwiczenia do podłoża;
- Dane techniczne:
 - Maksymalna pojemność – 12 kg (max 2 kpl. odzieży specjalnej);
 - Współczynnik G 300;
 - Masa - 136 kg.

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)



SUSZARKA ELECTROLUX myPRO^{XL}

Profesjonalna suszarka bębnowa zbudowana z komponentów prawie sześć razy trwalszych niż suszarki domowe;

- Umożliwia wykonanie ponad 15 000 cykli suszenia;
- Osiowy przepływ powietrza, skracający czas suszenia;
- Prosta w obsłudze;
- Dane techniczne:
 - Zużycie energii 7,21 kWh;
 - Maksymalna pojemność – 12 kg (max 2 kpl. odzieży specjalnej);
 - Masa - 70 kg.

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)



GIRBAU to hiszpański producent profesjonalnych pralnic i suszarek bębnowych o zastosowaniu przemysłowym dla najbardziej wymagających użytkowników.

- W pełni programowalne pralnice;
- Pralnice posiadają system amortyzatorów, dzięki któremu nie ma konieczności kotwiczenia pralnicy, nawet podczas wirowania osiągniętego 450G;
- Suszarki wyposażone są w system Translow, który maksymalnie przenika tkaniny i wykorzystuje wysoką temperaturę bez jej strat cieplnych;
 - Heat Capture Technology dla maksymalnej izolacji i zatrzymania ciepła wewnątrz suszarki,
 - Sterowanie wilgotnością dla optymalnego wysuszenia (przesuszenie ubrania specjalnego powoduje jego szybsze niszczenie).



PRALNICA GIRBAU HS - 6013

- Wsad: 14 kg – mieści maksymalnie 3 komplety ubrań specjalnych;
- Moc całkowita – 12,4 kW;
- Masa – 344 kg.

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)



SUSZARKA GIRBAU ED - 260

- Wsad: 10,5-14,5 kg – mieści maksymalnie 3 komplety ubrań specjalnych;
- Masa – 249 kg

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)

MYJKA DO ŚOI



Myjka LP3 Fire – profesjonalna automatyczna myjka do czyszczenia i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej strażaka. W skład zestawu oprócz myjki wchodzi zestaw specjalnie zaprojektowanych stojaków umożliwiających bezpieczne i skuteczne czyszczenie butów, rękawic, hełmów oraz masek i aparatów powietrznych.



MYJKA LP3 FIRE

Dane techniczne:

- Wymiary: szer x wys x głęb – 990 x 1790 x 885
- Masa: ok 221 kg
- Moc: ok 13,5 kW

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)

SZAFY SUSZĄCE ELECTROLUX



Strażacka odzież specjalna, to odzież wyjątkowa – z membranami, specjalistycznymi tkaninami chroniącymi przed niesprzyjającymi warunkami. Dlatego tak ważna jest właściwa jej konserwacja, a co się z tym łączy odpowiednie suszenie. Najlepszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem są szafy suszące. Nie tylko mają szerszy zakres zastosowania, umożliwiając suszenie obuwia specjalnego, czy innych tekstylnych elementów wyposażenia. Przede wszystkim jednak dają gwarancję najwyższej dbałości o odzież specjalną. Podczas suszenia w szafie, ubrania nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku wirowania i ich struktura pozostaje w nienaruszonym stanie.



SZAFKA SUSZĄCA S1

- Załadunek 4 kg (max 1 komplet ubrania specjalnego);
- Maksymalny czas suszenia – 105 minut;
- Moc – 1,5 kW;
- Temperatura – 60°C do suszenia.

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)



SZAFKA PODWÓJNA S2

- Załadunek 15 kg (do 4 kompletów ubrań specjalnych);
- Maksymalny czas suszenia – 95 minut;
- Moc – 6,2 kW;
- Temperatura – 75°C do impregnacji, 60°C do suszenia.

[ZAPYTAJ O CENĘ](#)

30
31

info

Szafy suszące sprzedajemy wyłącznie w kompletach z pralnicami.

Nie prowadzimy indywidualnej sprzedaży szaf suszących.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

KOMINIARKI

comazo



280 PLN



COMAZO PROTECT BARRIER

- Wyposażona w barierę PU, która chroni również przed przenikaniem rakotwórczych cząstek, uwalniających się podczas pożaru;
- Membrana paroprzepuszczalna PU została przetestowana na przenikalność cząstek od 0,1 μm ;
- Komfortowa, łatwa w zakładaniu, kompatybilna z powszechnie stosowanymi maskami; W mniejszym stopniu tłumi dźwięki dochodzące z zewnątrz w porównaniu z kominiarkami wyposażonymi w membranę PTFE;
- Wyprodukowana z wysokowytrzymałej przędzy aramidowej z dodatkiem trudnopalnej wiskozy Lenzing FR oraz włókien antystatycznych;
- Dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze;
- Została przetestowana na zgodność z normą EN 13911:2017.

PRODUKTY BRISTOL



BRISTOL PBI GOLD

- Wykonana z tkaniny Pbi Gold zapewniającej wytrzymałość i wysoką ochronę termiczną;
- PBI Gold (warstwa zewnętrzna) 170g/m²,
- Kermel (warstwa wewnętrzna) 220g/m²,
- Uniwersalny rozmiar;
- Wyprodukowano zgodnie z BS EN13911: 2004.

199 PLN



BRISTOL NOMEX BLACK

- Wykonana z dwuwarstwowej mieszanki włókien karbonizowanych/ mieszanki para-aramidowej – 220 g/m²;
- Uniwersalny rozmiar;
- Wyprodukowano zgodnie z BS EN13911: 2004.

149 PLN



BRISTOL NANOFLEX NOMEX

- Wykonana z Nomex i Kevlar z wiskożą/modakrylem pikowanym za pomocą Nomex NanoFlex;
- Wysoka odporność termiczna, doskonała oddychalność i słyszalność, jak w tradycyjnej kominiarce;
- Wyprodukowano zgodnie z EN ISO 11092: 2014 oraz EN13911: 2017.

249 PLN



DuPont®
Nomex DuPont®
Kevlar



BRISTOL NANOFLEX PBI

- Wykonana z dwuwarstwowej mieszanki włókien karbonizowanych/ mieszanki para-aramidowej – 220 g/m²;
- Uniwersalny rozmiar;
- Wyprodukowano zgodnie z BS EN13911: 2004.


349 PLN



info

Kominiarki Bristol z barierą NanoFlex zatrzymują do 99,8% szkodliwych cząstek stałych. NanoFlex jest barierą trudną, nie wpływa negatywnie na oddychalność kominiarki oraz nie ogranicza przenikania dźwięku. Jest gwarancją bezpieczeństwa i komfortu bez kompromisów.

Kominiarki Bristol z barierą NanoFlex zostały wykonane zgodnie z najnowszymi wytycznymi NFPA 1971:2018.



OBUWIE SPECJALNE

YDS to jeden z największych producentów butów w Europie. Od kiedy połączył siły ze znanym brytyjskim producentem obuwia strażackiego Goliath, na rynku pojawiła się zupełnie nowa jakość - seria profesjonalnego obuwia dedykowana straży pożarnej. Buty YDS to wytrzymałość, nadzwyczajny komfort użytkowania oraz gwarancja bezpieczeństwa nawet w najtrudniejszych warunkach.

YDS jako jeden z niewielu producentów, jest partnerem technologicznym GORE. Oznacza to, że YDS nie tylko posiada licencję na produkcję butów strażackich z membraną GORE-TEX, ale także współtworzy najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniające wodoodporność, wiatroszczelność i oddychalność.

Obuwie strażackie YDS na rynku wyróżnia system **DDR (Dual Density Rubber)**. To wyjątkowy sposób produkcji dwukomponentowej podeszwy oraz łączenia jej ze skórzanym korpusem buta bez użycia kleju. Guma jest formowana w długie pasma i wtłaczana do podeszwy za pomocą najnowszych robotów technologii DESMA Midsole. Dzięki temu, obuwie charakteryzuje się niedoścignionymi na rynku parametrami - materiał jest odporny na wysoką temperaturę - nawet do 300°C, a ich okres użytkowania jest znacznie dłuższy, niż konkurencji.

Buty YDS mogą być wyposażone we wkładki **Ortholite®AIR** - jest to system wentylacji odprowadzający wilgoć, z pianką wspierającą łuk i amortyzującą wstrząsy.

YDS produkowane są według najwyższych standardów opartych na wieloletnim doświadczeniu.





BUTY STRAŻACKIE HADES GTX

TECHNOLOGIA



- Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
- Membrana GORE-TEX® oddychająca i wodoodporna;
- Zalety:
 - Nosek ze stali nierdzewnej, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J,
 - Wkładka ze stali nierdzewnej o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
 - Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami,
 - Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
 - Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
 - Zamek błyskawiczny YKK z przodu;
- Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
- Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

850 PLN



34
35



BUTY STRAŻACKIE TALOS GTX

TECHNOLOGIA



- Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
- Membrana CROSSTECH® oddychająca i wodoodporna, chroniąca przed przenikaniem cieczy, krwi i płynów ustrojowych;
- Zalety:
 - Nosek ze stali nierdzewnej, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J,
 - Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
 - Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami,
 - Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
 - Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
 - Potrójne szwy,
 - Zamek błyskawiczny YKK z przodu,
- Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
- Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

1 050 PLN



BUTY STRAŻACKIE PLUTO GTX

TECHNOLOGIA

- Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
- Membrana CROSSTECH® oddychająca i wodoodporna, chroniąca przed przenikaniem cieczy, krwi i płynów ustrojowych;
- Zalety:
 - But wciągany,
 - Nosek ze stali nierdzewnej, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J,
 - Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
 - Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami,
 - Ochrona kostki, system pozycjonowania stopy i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
 - Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne;
- Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
- Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

950 PLN

BUTY STRAŻACKIE PYROS GTX

TECHNOLOGIA

- Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
- Membrana GORE-TEX® oddychająca i wodoodporna;
- Zalety:
 - Aluminiowy nosek, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J,
 - Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
 - Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami,
 - Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
 - Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
 - Zamek błyskawiczny YKK z przodu;
- Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
- Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

900 PLN



BUTY STRAŻACKIE APOLLO – DO POŻARÓW TRAW I LASÓW

TECHNOLOGIA



- Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
- Zalety:
 - Aluminiowy nosecek, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J,
 - Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
 - Wnętrze buta pokryte trudnopalną tkaniną Tencate®,
 - Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami,
 - Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
 - Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
 - Niska waga;
- Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
- Kategorie: F2A HI3 P T CI AN SRC, CI HI HRO WR SRC.

700 PLN



36
37



BUTY OCHRONNE DLA RATOWNIKÓW ALPINA

TECHNOLOGIA



- Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
- Polecane dla ratowników medycznych;
- Zalety:
 - Aluminiowy nosecek, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J,
 - Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
 - Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
 - Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami,
 - Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
 - Niska waga 720 g;
- Opcjonalnie dostępny również model wyposażony w membranę CROSSTECH®;
- Spełniają normę EN ISO 20345:2011 S3;
- Kategorie HI CI HRO SRC.

450 PLN



RĘKAWICE POŻARNICZE

KOMFORT | JAKOŚĆ | NIEZAWODNOŚĆ

SEIZ to niemiecki producent rękawic klasy premium - pionier produkcji tekstylnych rękawic strażackich. Jest partnerem technologicznym GORE, efektem tej współpracy jest unikalny system łączenia warstw rękawicy – Senso Touch. Dzięki unikalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz materiałom najwyższej jakości, rękawice SEIZ cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie.

- Mocne i trwałe połączenie warstw w technologii Senso Touch.
- Doskonała chwytność.
- Ergonomiczny kształt.
- Wysokie parametry ochronne.

SEIZ



FIRE-FIGHTER PREMIUM S PBI

- Rękawice wykonane z materiału PBI połączonego z Nomexem i Kevlarem;
- Membrana Gore-Tex®;
- Komfort i doskonała chwytność;
- Wysoki poziom ochrony termicznej.

465 PLN



pbi

DuPont
Kevlar.



FIRE-WORKER

- Wykonane z impregnowanej skóry bydlęcej;
- Podszewka wykonana z Kevlaru®;
- Paroprzepuszczalna i wodoodporna membrana Agrotex®;
- Chwytność i wygoda noszenia;
- Długi mankiet.

175 PLN

DuPont
Kevlar.



FIRE-WORKER S

- Wykonane z impregnowanej skóry bydlęcej;
- Podszewka wykonana z Kevlaru®;
- Paroprzepuszczalna i wodoodporna membrana Agrotex®;
- Chwytność i wygoda noszenia;
- Krótki mankiet.

170 PLN

DuPont
Kevlar.



RĘKAWICE TECHNICZNE



SEIZ



EN 388:2016
3433C

MECHANIC 185

- Doskonała chwytność;
- Wytrzymałe i bezpieczne;
- Najpopularniejsze rękawice techniczne na rynku.

85 PLN



EN 388:2016
4343

EXTRICATION

- Wodoodporne z membraną OutDRY®;
- Doskonała chwytność i czucie;
- Podszewka antyprzecięciowa wykonana z Kevlaru na powierzchni całej rękawicy.

195 PLN



EN 388:2016
3434D

KEEP COOL

- Rękawice doskonale nawet dla najdrobniejszych dłoni;
- Wyjątkowy design;
- Podszewka antyprzecięciowa z Kevlaru na powierzchni całej rękawicy.

170 PLN



EN 388:2016
4X43C

S-RESCUE

- Zapewniają dodatkową ochronę przed zagrożeniami termicznymi;
- Wysokie parametry ochronne;
- Mankiet z wszytym ściągaczem na nadgarstku.

160 PLN



EN 388:2016
4141X

RĘKAWICE OCHRONNE SEIZ DEDYKOWANE MŁODZIEŻOWYM DRUŻYŃOM POŻARNICZYM

- Rozmiary przystosowane dla dzieci i młodzieży;
- Wyjątkowo wysoka zręczność i komfort;
- Napis „MDP” na grzbiecie rękawicy.

65 PLN



Rękawice amerykańskiej firmy Cestus® charakteryzują się wysokim poziomem zręczności i ochrony. Wykorzystanie opatentowanych materiałów i ergonomicznej konstrukcji sprawia, że rękawice Cestus® są bardzo wygodne i niezwykle wytrzymałe.



4342

DEEP GRIP

- Pewny i bezpieczny chwyt dzięki wodo- i olejoodpornemu materiałowi Skid-X®;
- Jaskrawa kolorystyka dla poprawy bezpieczeństwa;
- Gumowe wstawki dla ochrony grzbietu dłoni;
- Korzystny stosunek ceny do jakości.

150 PLN



3x44EP

DEEP III PRO

- Rękawice dla najbardziej wymagających użytkowników;
- Opatentowany system ochrony grzbietu dłoni CestusAero™ TPR;
- Wysoka oddychalność rękawic;
- Anatomiczny kształt rękawic dla poprawienia komfortu.

189 PLN



3x44FP

DEEP III PRO BARRIER

- Wodoodporna membrana Hipora® dla dodatkowej ochrony, również przed patogenami i krwią;
- Rozbudowana ochrona grzbietu dłoni;
- Anatomiczny kształt rękawic dla poprawienia komfortu;
- Pewny i bezpieczny chwyt dzięki wodo- i olejoodpornemu materiałowi Skid-X®.

229 PLN



HexArmor

Hexarmor to producent rękawic do ratownictwa technicznego, które nie bez przyczyny zyskały sławę najbezpieczniejszych. Opatentowana wkładka z tkaniny SUPERFABRIC nadaje im niedoścignioną odporność na przecięcia.



EN 388:2016



4x43FP

EXT 4011

- Jedne z najbezpieczniejszych rękawic na rynku;
- SuperFabric® - wkładka antyprzecięciowa;
- Specjalny system Impact Exoskeleton™ z osłonami IR-X® chroniący przed uderzeniami;
- Wytrzymały materiał TP-X™ - zastosowany, aby zapewnić odporność na przetarcie i zagwarantować pewny chwyt.

269 PLN



EN 388:2016



4x41FP

EXT 4012

- Bezpieczeństwo połączone z najwyższym komfortem użytkowania;
- SuperFabric® - wkładka antyprzecięciowa;
- Dodatkowa ochrona grzbietu dłoni przed uderzeniami;
- Mankiet zapinany na rzep, dla lepszego dopasowania.

229 PLN



EN 388:2016



4x41FP

EXT 4013

- Bezpieczeństwo połączone z trwałością;
- Specjalnie wzmocnione boki palców;
- SuperFabric® - wkładka antyprzecięciowa;
- Dodatkowa ochrona grzbietu dłoni;
- Ściągacz SplitFit® chroniący przed przedostaniem się odłamków szkła.

239 PLN



EXT 4014


- Membrana H2X™ dla ochrony przed wodą, patogenami i krwią;
- SuperFabric® - wkładka antyprzecięciowa;
- Materiał wewnętrzny TP-X™ dla ochrony przed przetarciami;
- Dodatkowa ochrona grzbietu dłoni.

329 PLN

EN 388:2016



4x42FP



OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

INTERSPIRO od blisko 100 lat zaopatruje straż pożarną na całym świecie w najwyższej jakości aparaty oddechowe - wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwaniom profesjonalistów. W swojej długiej historii INTERSPIRO wielokrotnie stawало się pionierem rozwiązań technologicznych, które wpisały się w historię jako obowiązujące powszechnie standardy, jak np. aparat nadciśnieniowy.

Sprzęt do oddychania INTERSPIRO zapewnia ratownikom bezpieczeństwo i „głęboki” oddech w najbardziej ekstremalnych warunkach – nie tylko spełnia wymagania strażaków, ale często przekracza również ich wyobrażenia!

NIEZAWODNA OCHRONA NA EKSTREMALNE SYTUACJE



APARATY ODDECHOWE



APARAT ODDECHOWY INCURVE

- Zredukowana do minimum ilość elementów tekstylnych;
- Lekki i łatwy w konserwacji;
- Cztery rozmiary regulowane od środka pasa biodrowego, bez konieczności zdejmowania aparatu oddechowego;
- Maksymalna mobilność: pasy biodrowy i naramienne poruszają się niezależnie od siebie;
- Reduktor ciśnienia o dużej wydajności, umożliwiający stosowanie kapturew ewakuacyjnych;
- Duży uchwyt ratowniczy;
- Uproszczona obsługa serwisowa;
- Przegląd podstawowy co 2 lata, główny co 10 lat.



ZAPYTAJ O CENĘ



APARAT ODDECHOWY QS II

- Maksymalna mobilność – pasy biodrowy i naramienne poruszają się niezależnie;
- Łatwe dopasowanie do rozmiaru ciała użytkownika;
- Dodatkowe elementy amortyzujące dla zwiększenia komfortu użytkowania oraz optymalny rozkład ciężaru ciała;
- Wiele punktów mocowania akcesoriów;
- Reduktor ciśnienia o dużej wydajności, umożliwiający stosowanie kapturów ewakuacyjnych;
- Uproszczona obsługa serwisowa;
- Przegląd podstawowy co 2 lata, główny co 10 lat.

ZAPYTAJ O CENĘ

MASKI DO APARATÓW ODDECHOWYCH



PN-EN 136

INSPIRE-S-H

- Wyposażona w wyjątkowy system Ambient Air Hatch – umożliwiający oddychanie powietrzem z zewnątrz bez potrzeby odłączania maski od aparatu oddechowego;
- Ergonomiczna uprząż z łatwymi w obsłudze klamrami;
- Standardowo paski mocujące wykonane z naturalnej gumy, opcjonalnie siatka tkaninowa;
- Sygnalizacja wizualna systemu Air Hatch;
- Fabrycznie przygotowana do instalacji modułu komunikacji głosowej;
- Maska wykonana z naturalnej gumy, doskonale doszczelniająca również twarz z zarostem.

ZAPYTAJ O CENĘ




PN-EN 136

INSPIRE-H

- Wyposażona w wyjątkowy system Ambient Air Hatch – umożliwiający oddychanie powietrzem z zewnątrz bez potrzeby wypinania zaworu oddechowego;
- Zawór oddechowy zamyka się automatycznie, po odłączeniu od maski;
- Fabrycznie przygotowana do instalacji modułu komunikacji głosowej;
- Ergonomiczna uprząż z łatwymi w obsłudze klamrami;
- Standardowo paski mocujące wykonane z naturalnej gumy, opcjonalnie siatka tkaninowa;
- Maska wykonana z naturalnej gumy, doskonale doszczelniająca również twarz z zarostem.

ZAPYTAJ O CENĘ



PN-EN 136

INSPIRE-A

- Zawór oddechowy zamyka się automatycznie, po odłączeniu od maski;
- Fabrycznie przygotowana do instalacji modułu komunikacji głosowej;
- Ergonomiczna uprząż z łatwymi w obsłudze klamrami;
- Maska wykonana z naturalnej gumy.

ZAPYTAJ O CENĘ

KAPTURY EWAKUACYJNE



KAPTUR EWAKUACYJNY EVAC

- Prosta i niezastąpiona w działaniu pomoc podczas akcji ewakuacyjnych – łatwe zakładanie;
- Do stosowania z dowolnym aparatem, który ma dodatkowe przyłącze powietrza;
- Nadmuchiwany automatycznie kołnierz, uszczelnia kaptur na szyi;
- Zapewnia dobre pole widzenia, ułatwiając ewakuację.

ZAPYTAJ O CENĘ




KAPTUR EWAKUACYJNY SPIROSCAPE EEBC WRAZ Z BUTLĄ KOMPOZYTOWĄ 3L/200BAR

- Umożliwia ewakuację osób poszkodowanych z silnie zadymionych pomieszczeń;
- Po założeniu na głowę, kaptur samoczynnie się uszczelnia;
- Wyposażony w cichy automat powietrzny oraz unikalny zawór, który otwiera się w momencie odcięcia dopływu powietrza;
- Specjalnie opracowana maska wewnętrzna, która ogranicza straty powietrza;
- Czytelny manometr ciśnienia w butli.

ZAPYTAJ O CENĘ

ZESTAWY KOMUNIKACJI RADIOWEJ

SPIROCOM to innowacyjny system komunikacji głosowej, który dzięki certyfikatowi Ex-ATEX może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem. System aktywuje się głosowo, a dla lepszej słyszalności może być wyposażony również w głośnik zewnętrzny. Istnieje możliwość sterowania poziomem głośności, a także zmianą grup w przypadku systemów oferujących opcję Teamtalk. Zaprojektowany tak, aby jako priorytetowe słyszalne były komunikaty z radiostacji, natomiast przycisk PTT służył do komunikacji na kanale ogólnym lub ratowniczo-gaśniczym. Spirocom można w łatwy sposób wypiąć z maski, co ułatwia czyszczenie. Zasilany jest przez 3 baterie typu AAA.



SPIROCOM BT

- Kompaktowy system komunikacji głosowej z PTT;
- Teamtalk (rozmowy grupowe);
- Zastosowanie bezprzewodowej technologii Bluetooth - umożliwia bezpośrednie łączenie się maski z radiotelefonem wyposażonym w Bluetooth.

ZAPYTAJ O CENĘ



SPIROCOM L

- Kompaktowy system komunikacji głosowej z PTT;
- Przewodowe połączenie radiowe.

ZAPYTAJ O CENĘ



SPIROCOM XL

- Kompaktowy system komunikacji głosowej z PTT;
- Teamtalk (rozmowy grupowe);
- Przewodowe połączenie radiowe.

ZAPYTAJ O CENĘ



SPIROCOM XXL

- Kompaktowy system komunikacji głosowej z PTT;
- Teamtalk (rozmowy grupowe);
- Bezprzewodowe połączenie radiowe.

ZAPYTAJ O CENĘ



44
45

SPIROCOM

Zestawy Komunikacji Radiowej



BUTLE DO APARATÓW ODDECHOWYCH



BUTLA KOMPOZYTOWA Z LINEREM PET

- Pojemność 6,8 l lub 9,0l;
- Nieograniczona żywotność;
- Masa butli: 3,1 kg lub 4,3 kg;
- Spełnia normę EN 12245.

ZAPYTAJ O CENĘ



ZAWORY DO BUTLI

- Zawór liniowy z pokrętką liniowym;
- Zawór 90° EPV z pokrętką bocznym i manometrem;
- Zawór 90° z pokrętką bocznym;
- Zawory nadmiarowe EFV oznakowane są niebieskim kolorem posiadają dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem zaworu oraz zbyt szybkim wypływem powietrza.;
- Zawór z szybkozłączem umożliwia bardzo szybką i wygodną wymianę butli w bezpieczny sposób. Szybkozłącze jest odporne na naciski i wysoką temperaturę. Specjalny pierścień uniemożliwia wypięcie otwartej butli, w której znajduje się powietrze.



ZAPYTAJ O CENĘ

46
47

POKROWCE DO BUTLI



POKROWIEC

- Posiadamy szeroki wachlarz różnorodnych pokrowców np. nomexowy z wyściółką.

ZAPYTAJ O CENĘ



CHUSTECZKI STRAŻACKIE HERO WIPES

**Najwyższa skuteczność już
po jednorazowym przetrześciu
skóry!**

hero
wipes





**Używaj do dekontaminacji
bezpośrednio po pożarze!**



- Najskuteczniejsze na polskim rynku chusteczki dekontaminacyjne dedykowane strażakom!
- Skuteczność potwierdzona laboratoryjnie.
- Wyjątkowa, skoncentrowana formuła już po pierwszym przetarciu usuwa związki rakotwórcze występujące w sadzy.
 - 99% metali ciężkich (np. ołowiu),
 - 90% benzopirenu (BaP),
 - 69% substancji toksycznych TCEP.
- Dostępne w opakowaniach zbiorczych – 48 szt. lub w pojedynczych saszetkach.

OPAKOWANIE 48 SZT. - 65 PLN
POJEDYNCZA SASZETKA - 2 PLN

12 KROKÓW PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ STRAŻAKA

1

UŻYWAJ WŁAŚCIWEGO SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH PODCZAS KAŻDEJ AKCJI GAŚNICZEJ!

2

OCZYŚĆ WSTĘPNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, BEZPOŚREDNIO PO DZIAŁANIACH NA MIEJSCU AKCJI.

3



UŻYJ CHUSTECZEK **HERO WIPES** DO OCZYSZCZENIA **TWARZY, GŁOWY, KARKU, SZYI, RĄK ORAZ PACHWIN** BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU AKCJI

* ZUŻYTE CHUSTECZKI MOŻESZ WYKORZYSTAĆ DO CZYSZCZENIA WYPOSAŻENIA

4

ZMIEN I WYPIERZ UBRANIE PO AKCJI – W PRZEZNACZONEJ DO TEGO PRALCE – NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

5

WEŹ PRYSZNIC, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE!

6

WYCZYŚĆ DOKŁADNIE SPRZĘT UŻYTY PODCZAS AKCJI, W TYM ŚOI

7

NIE PRZECHOWUJ BRUDNYCH UBRAN SPECJALNYCH W DOMU, ANI W SAMOCHODZIE

8

WYCZYŚĆ KABINĘ SAMOCHODU GAŚNICZEGO

12

PAMIĘTAJ O SAMOBADANIU I BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH

11

UŻYWAJ KREMÓW Z FILTREM UV

10

NIE PAL TYTONIU

9

UBRANIA SPECJALNE PRZECHOWUJ Z DALEKA OD POMIESZCZEŃ MIESZKAŁNYCH – DBAJ O ZDROWIE SWOJEJ RODZINY!

INSTRUKCJA UŻYWANIA

STRAŻACKICH CHUSTECZEK DEKONTAMINACYJNYCH



hero
wipes



W razie potrzeby, użyj więcej niż jednej chusteczki.



Nie znalazłeś produktu? Chcesz zasięgnąć porady lub zapoznać się z naszą pełną ofertą? Skontaktuj się z nami.

ARMATEC S.C.
ul. Bokserska 1/208
02-682 Warszawa

biuro@armatec.pl | (+48) 22 428 29 02